

Группа компаний

Г Е О П Р И Б О Р

**ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛАЗЕРЫ - ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА, СЕРВИС
ОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ**

ПРАЙС-ЛИСТ

г. Казань, ул. Зинина, д.7

телефон/факс: (843) 236-99-08, 2-402-406, 238-67-02, 8-9274-266-546; e-mail: info@geokzn.ru

Время работы: понедельник-пятница - с 9.00 до 18.00 часов (без перерыва)

Подробную информацию о приборах, проводимых акциях и скидках, можно получить на сайтах:

www.geokzn.ru www.geospb.ru, www.geobox.ru, www.redtrace.ru

На товары продаваемые по акциям - скидки не распространяются

ВНИМАНИЕ! Новинки и изменения цен выделены

Код	НАИМЕНОВАНИЕ	Цена с НДС (рубли)
ОПТИЧЕСКИЕ НИВЕЛИРЫ		
Нивелиры GEOBOX (бессрочная гарантия!)		
100138	N7-26, GEOBOX (2.0мм, увеличение-26х, IP54, 1.2кг)	4 630,16
100139	N7-32, GEOBOX (1.5мм, увеличение-32х, IP54, 1.2кг)	6 417,00
100140	N8-26, GEOBOX (2.0мм, увеличение-26х, IP66 , металлический кейс, 1.8кг)	9 169,49
100141	N8-32, GEOBOX (1.5мм, увеличение-32х, IP66 , металлический кейс, 1.8кг)	12 260,50
Комплекты GEOBOX TRIO <i>Дешевле на 10%</i>		
100142	N7-26 TRIO, нивелир в комплекте с S6-2F, TS-4C	6 964,96
100143	N7-32 TRIO, нивелир в комплекте с S6-2F, TS-4C	8 573,11
100144	N8-26 TRIO, нивелир в комплекте с S6-2F, TS-4C	11 050,35
100145	N8-32 TRIO, нивелир в комплекте с S6-2F, TS-4C	13 832,26
Нивелиры GEOMAX (бессрочная гарантия!)		
100150	ZAL320, GEOMAX (2.5мм, увеличение-20х, IP57 , 1,6кг)	17 529,26
100151	ZAL324, GEOMAX (2.5мм, увеличение-20х, IP57 , 1,6кг)	по запросу
100152	ZAL328, GEOMAX (2.5мм, увеличение-20х, IP57 , 1,6кг)	по запросу
100153	ZAL330, GEOMAX (2.5мм, увеличение-20х, IP57 , 1,6кг)	по запросу
Нивелиры FOIF		
100146	AL120 (автомат + лимб, увеличение-20х, 1,2 кг)	5 000,00
100147	AL124 (автомат + лимб, увеличение-24х, 1,2 кг)	5 500,00
100148	AL128 (автомат + лимб, увеличение-28х)	6 100,00
100149	DSZ3 (автомат + лимб, увеличение-24х, 1,8 кг)	6 180,00
Нивелиры SETL		
100102	AT-20D (2.5мм, увеличение-20х, 1.2кг)	4 429,00
100132	AT-24D (2.0мм, увеличение-24х, 1.2кг)	5 208,00
100103	DSZ3 (1.5мм, увеличение-30х, 1.8кг)	6 195,35
Нивелиры Freiberg Präzisionmechanik (Zeiss)		
100128	FG005 (0.5мм, увеличение-35х, 4,1кг)	110 774,10
100129	NI007 (0.5мм, увеличение-35х, 4,1кг)	96 766,92
Уровенные нивелиры		
100123	HB-1 (3.0мм, увеличение-30х, 1,9кг)	6 269,97
Принадлежности и аксессуары для нивелиров		
660107	Укладочный ящик (кейс) нивелирный (пластиковый)	686,96
660108	Укладочный ящик (кейс) нивелирный (металлический)	839,48
660122	Защитный чехол-дождевик для приборов	83,17
660123	Шпилька для юстировки приборов	31,60
ЭЛЕКТРОННЫЕ НИВЕЛИРЫ		
Цифровой нивелир GEOMAX ZDL700		
Стандартные характеристики: 0.7мм, увеличение - 24X, внутренняя память - 2000 измерений, от рабочий диапазон: 2м до 105м, 12.5кг		
602401	ZDL700, Комплект 2.0мм (в комплекте: кейс для переноски, кабель передачи данных, двухсторонняя нивелирная алюминиевая рейка ZSA504 (5м, 766163), 4 секции, баркод/шашечная градуировка в сантиметрах, круглый уровень, футляр, штатив)	72 292,00

602400	ZDL700, Комплект 0.7мм (в комплекте: кейс для переноски, кабель передачи данных, двухсторонняя фиброглассовая рейка ZSF301 (3м, 766162), 1 секция, баркод/шашечная градуировка в сантиметрах, круглый уровень, футляр, штатив)	86 645,00
	Цифровые нивелиры производства Trimble	
100501	DiNi12T (0.3мм, увеличение-32X, PCMCIA карта 1Mb)	по запросу
100502	DiNi12 Bundle (0.3мм, увеличение-32X, PCMCIA карта 1Mb)	по запросу
100503	DiNi22 Bundle (0.7мм, увеличение-26X, внутр. память, кабель)	по запросу
	ЛАЗЕРНЫЕ НИВЕЛИРЫ	
	Серия МИКРО - ультракомпактные построители плоскости	
	ХАРАКТЕРИСТИКИ: ≤0,2мм/1м, до 30-40м (с приемником 50-90м), магнитно-демпферная система компенсатора, диапазон самовыравнивания ±5°, режим маркера (отключение компенсатора), пылезащищенные кнопки управления, замок компенсатора, сигнализация при разгоризонтировке	
100273	МИКРО-82, REDTRACE (УВЕЛИЧЕННАЯ ДАЛЬНОСТЬ - до 30-40м, с приемником 50-90м , 2-х лучевой, плоскости: горизонтальная, вертикальная, ударопрочный обрезиненный корпус, 0.3кг, комплект: поясная сумка, универсальный адаптер для установки на штатив 5/8", батарейки)	3 666,37
100277	МИКРО-82+, REDTRACE (Микро-82 в расширенной комплектации: ударопрочный кейс-сумка, штатив с подъемником, универсальный адаптер для установки на штатив 5/8", очки, мишень, батарейки)	4 588,00
100274	МИКРО-83, REDTRACE (УВЕЛИЧЕННАЯ ДАЛЬНОСТЬ - до 30-40м, с приемником 50-90м , 2-х лучевой, плоскости: горизонтальная, вертикальная, ударопрочный обрезиненный корпус, 0.3кг, комплект: поясная сумка, батарейки) УНИКАЛЬНОСТЬ: установка на профессиональный штатив – 5/8", уникальная платформа, обеспечивающая вращение прибора	4 488,80
100278	МИКРО-83+, REDTRACE (Микро-83 в расширенной комплектации: ударопрочный кейс-сумка, штатив с подъемником, стеной кронштейн KC-16, мишень, батарейки)	5 751,12
100246	МИКРО-72, REDTRACE (УВЕЛИЧЕННАЯ ДАЛЬНОСТЬ - до 30-40м, с приемником 50-90м), 2-х лучевой, плоскости: горизонтальная, вертикальная, 0.3кг, комплект: поясная сумка, батарейки) УНИКАЛЬНОСТЬ: установка на профессиональный штатив – 5/8", уникальная платформа, обеспечивающая вращение, удобная проверка вертикальности стен (вертикальная плоскость расположена в 12мм от стены)	4 904,20
100275	МИКРО-75, REDTRACE (≤0,3мм/1м, до 20-30м (с приемником 40-70м), 5-и лучевой, плоскости: горизонтальная, три вертикальная, лазерный отвес, 0.3кг, комплект: поясная сумка, лазерный фильтр, универсальный адаптер, батарейки) УНИКАЛЬНОСТЬ: установка на профессиональный штатив – 5/8", уникальная подставка-трежер,	14 300,02
100425	TM75, REDTRACE, подставка-трежер для МИКРО-75 (1/4", поворотная подставка с микрометренной системой вращения, металл)	1 657,26
100209	МИКРО-62, REDTRACE (≤0,3мм/1м, до 20-30м (с приемником 40-70м), 2-х лучевой, плоскости: горизонтальная, вертикальная, ударопрочный обрезиненный корпус, установка на фото-штатив - 1/4", 0.3кг, комплект: поясная сумка, мишень, батарейки)	7 263,17
	Профессиональные автоматические построители плоскости для наружных и внутренних работ	
	ОСОБЕННОСТИ: · ударопрочное и влагопылезащищенное исполнение - серии ONLINE, ПРО, M900SL-SE · повышенная точность - до 1мм/10м (серия M900SE, 3D-ЭКСПЕРТ, ЧЕМПИОН, САМУРАЙ) · возможность работы на больших расстояниях – до 70-90м · полное дистанционное управление, в т.ч. вращением прибора (серия ПРО-100ДР, ПРО-360ДР)	
	Акция! Скидка на серию S100 - 40%	
	Серия S100 - компактное исполнение, функциональность и удобная комплектация	
	ХАРАКТЕРИСТИКИ: ≤0,2мм/1м, до 20-30м (с приемником 40-70м), магнитно-демпферная система компенсатора, пересекающиеся в зените вертикальные плоскости, металлическое основание, лазерный отвес, диапазон самовыравнивания ±5°, замок компенсатора, точная настройка, сигнализация при разгоризонтировке, резьба-5/8", влагопылезащита: IP54, 1.4кг, комплект: алюминиевый кейс, очки, аккумуляторы, зарядное устройство	
100256	S111, REDTRACE (3-х лучевой, плоскости: горизонтальная, вертикальная)	11 664,99 6 998,99
100255	S113, REDTRACE (5-х лучевой, плоскости: горизонтальная, три вертикальные)	16 987,69 10 192,61
100258	S114, REDTRACE (6-х лучевой, плоскости: горизонтальная, четыре вертикальные)	18 285,04 10 971,02
	Серия ONLINE - Профессиональное исполнение стало доступнее!	
	ХАРАКТЕРИСТИКИ: ≤0,2мм/1м, до 20-30м (с приемником 40-60м), магнитно-демпферная система компенсатора, пересекающиеся в зените вертикальные плоскости (≤2), металлическое основание, лазерный отвес, диапазон самовыравнивания ±5°, пылезащищенные кнопки управления, замок компенсатора, точная настройка, сигнализация при разгоризонтировке, резьба-5/8", 1.4кг, комплект: кейс, очки, батарейки	
100281	ONLINE, REDTRACE (2-х лучевой, плоскости: горизонтальная, вертикальная, без отвеса)	6 293,00
100282	ONLINE2, REDTRACE (4-х лучевой, плоскости: горизонтальная, две вертикальные)	7 988,70
100279	COMBAT, REDTRACE (≤0,2мм/1м, максимальная яркость , до 20-30м (с приемником 40-80м), 4-х лучевой, плоскости: горизонтальная, две пересекающиеся в зените вертикальные плоскости, лазерный отвес, магнитно-демпферная система компенсатора, диапазон самовыравнивания ±5°, пылезащищенные кнопки управления, замок компенсатора, сигнализация при разгоризонтировке, резьба-5/8", 1.4кг, комплект: кейс, очки, батарейки)	9 448,80

100280	ВТС, REDTRACE ($\leq 0,2$ мм/1м, максимальная яркость, до 20-30м (с приемником 40-80м), 4-х лучевой, плоскости: горизонтальная, две пересекающиеся в зените вертикальные плоскости, лазерный отвес, магнитно-демпферная система компенсатора, диапазон самовыравнивания $\pm 5^\circ$, пылезащищенные кнопки управления, замок компенсатора, сигнализация при разгоризонтировке, резьба-5/8", 1.4кг, комплект: кейс, очки, батарейки)	9 448,80
Серия ПРО-100 - Про100 быть точным!		
	ХАРАКТЕРИСТИКИ: $\leq 0,2$ мм/1м, максимальная яркость, до 20-30м (с приемником 40-80м), магнитно-демпферная система компенсатора, пересекающиеся в зените вертикальные плоскости (≤ 2), металлическое основание , горизонтальный лимб, лазерный отвес, диапазон самовыравнивания $\pm 5^\circ$, пылезащищенные кнопки управления , замок компенсатора, точная настройка, сигнализация при разгоризонтировке, резьба-5/8", 1.4кг, комплект: кейс, очки, батарейки Дополнительные опции: Д- дистанционное управление, ДР- полное дистанционное управление в т.ч. вращением прибора	
100265	ПРО-102, REDTRACE (2-х лучевой, плоскости: горизонтальная, вертикальная, без отвеса)	8 038,30
100266	ПРО-103, REDTRACE (3-х лучевой, плоскости: горизонтальная, вертикальная)	8 525,00
100259	ПРО-104, REDTRACE (4-х лучевой, плоскости: горизонтальная, две вертикальные)	11 461,01
100260	ПРО-104Д, REDTRACE (4-х лучевой, плоскости: горизонтальная, две вертикальные)	13 408,43
100261	ПРО-104ДР, REDTRACE (4-х лучевой, плоскости: горизонтальная, две вертикальные)	13 945,35
100262	ПРО-106, REDTRACE (6-и лучевой, плоскости: горизонтальная, четыре вертикальные)	14 782,04
100263	ПРО-106Д, REDTRACE (6-и лучевой, плоскости: горизонтальная, четыре вертикальные)	17 012,80
100264	ПРО-106ДР, REDTRACE (6-и лучевой, плоскости: горизонтальная, четыре вертикальные)	17 545,69
Серия М900SL - исключительное качество и дизайн		
	ХАРАКТЕРИСТИКИ: $\leq 0,2$ мм/1м, до 20-30м (с приемником 40-70м), магнитно-демпферная система компенсатора, пересекающиеся в зените вертикальные плоскости, металлическое основание , горизонтальный лимб, лазерный отвес, диапазон самовыравнивания $\pm 5^\circ$, замок компенсатора, точная настройка, сигнализация при разгоризонтировке, резьба-5/8", влагопылезащита: IP54, 1.9кг, комплект: алюминиевый кейс, очки, аккумуляторы, зарядка УНИКАЛЬНОСТЬ: благодаря дополнительному лазерному модулю значительно увеличен спектр	
100247	М912SL, REDTRACE (4-и лучевой, плоскости: горизонтальная, две вертикальные)	12 873,68
100248	М913SL, REDTRACE (5-и лучевой, плоскости: горизонтальная, три вертикальные)	14 418,72
100249	М914SL, REDTRACE (6-и лучевой, плоскости: горизонтальная, четыре вертикальные)	15 909,51
100250	М922SL, REDTRACE (5-и лучевой, плоскости: горизонтальная, две вертикальные)	14 443,21
100251	М923SL, REDTRACE (6-и лучевой, плоскости: горизонтальная, три вертикальные)	16 004,68
100252	М924SL, REDTRACE (7-и лучевой, плоскости: горизонтальная, четыре вертикальные)	17 520,58
Серия ПРО-360, горизонтальная лазерная плоскость - 360°		
	ХАРАКТЕРИСТИКИ: $\leq 0,2$ мм/1м, до 20-30м (с приемником 40-70м), магнитно-демпферная система компенсатора, металлическое основание , горизонтальный лимб, лазерный отвес, диапазон самовыравнивания $\pm 5^\circ$, пылезащищенные кнопки управления, замок компенсатора, точная настройка, сигнализация при разгоризонтировке, резьба-5/8", 1.6кг, комплект: кейс, очки, батарейки Дополнительные опции: ДР- полное дистанционное управление в т.ч. вращением прибора	
100267	ПРО-361, REDTRACE (5-и лучевой, плоскости: горизонтальная - 360°, одна верт.)	15 291,37
100268	ПРО-361ДР, REDTRACE (5-и лучевой, плоскости: горизонтальная - 360°, одна верт.)	17 312,57
100269	ПРО-362, REDTRACE (6-и лучевой, плоскости: горизонтальная - 360°, две верт.)	17 165,63
100270	ПРО-362ДР, REDTRACE (6-и лучевой, плоскости: горизонтальная - 360°, две верт.)	19 187,45
100271	ПРО-364, REDTRACE (8-и лучевой, плоскости: горизонтальная - 360°, четыре верт.)	18 805,53
100272	ПРО-364ДР, REDTRACE (8-и лучевой, плоскости: горизонтальная - 360°, четыре верт.)	20 773,72
РАСПРОДАЖА! СКИДКА 15% на М905SE, М906SE, САМУРАЙ, ЧЕМПИОН, ЗД-ЭКСПЕРТ, Предложение действительно только до 31 августа 2011г		
Серия М900SE - Электронная системы компенсации: точные измерения стали доступны!		
	ХАРАКТЕРИСТИКИ: $\leq 0,1$ мм/1м, до 20-30м (с приемником 40-70м), пересекающиеся в зените вертикальные плоскости, металлическое основание , лазерный отвес, горизонтальный лимб, диапазон самовыравнивания $\pm 5^\circ$, замок компенсатора, точная настройка, сигнализация при разгоризонтировке, резьба-5/8", влагопылезащита: IPX4, 2.5кг, комплект: приемник серии SD, кейс, очки, аккумуляторы, зарядка	
100237	М905SE, REDTRACE (5-и лучевой, плоскости: горизонтальная, три вертикальные)	22 909,62 19 473,18
100244	М906SE, REDTRACE (6-и лучевой, плоскости: горизонтальная, четыре вертикальные)	24 036,64 20 432,84
Эксклюзивные модели строителей для продвинутых пользователей		
9-ти лучевые		
100254	САМУРАЙ , REDTRACE ($\leq 0,15$ мм/1м, до 20-30м (с приемником 40-80м), плоскости: горизонтальная - 360° , четыре вертикальные (пересекающиеся в зените), лазерный отвес, диапазон самовыравнивания $\pm 5^\circ$, автоматическое отключение, влагопылезащита: IP54, 1.7кг, комплект: приемник серии SD, алюминиевый кейс, очки, аккумуляторы, зарядка) УНИКАЛЬНОСТЬ: Обеспечивает полноценную горизонтальную лазерную плоскость - 360°, четыре вертикальные и отвес	28 254,64 24 016,44
100236	ЧЕМПИОН , REDTRACE ($\leq 0,1$ мм/1м, до 20-30м (с приемником 40-80м), электронная	36 249,54

	антивибрационная система компенсации, плоскости: горизонтальная - 360° , четыре вертикальные (пересекающиеся в зените), лазерный отвес, диапазон самовыравнивания $\pm 5^\circ$, автоматическое отключение, влагопылезащита: IP54, 1.6кг, комплект: приемник серии SD, алюминиевый кейс, очки, аккумуляторы, зарядка) УНИКАЛЬНОСТЬ: Обеспечивает полноценную горизонтальную лазерную плоскость - 360°, четыре вертикальные и отвес	30 812,11
	10-ти лучевые	
100219	3D-ЭКСПЕРТ, REDTRACE ($\leq 0,1\text{мм}/1\text{м}$, до 20-30м (с приемником 40-80м), электронная	45 117,71
	антивибрационная система компенсации, плоскости: горизонтальная - 360° , две вертикальные (расположенные под прямым углом и пересекающиеся в зените), лазерный отвес, механизм точного ориентирования, диапазон самовыравнивания $\pm 5^\circ$, автоматическое отключение, влагопылезащита: IP54, 2.2кг, комплект: приемник серии SD, алюминиевый кейс, очки, аккумуляторы, зарядка) УНИКАЛЬНОСТЬ: Построитель для продвинутых пользователей. Основная особенность – это полноценная 3D-развертка плоскостей (3x360°) и уникальная платформа, позволяющая максимально точно ориентировать прибор	38 350,05
	Автоматические лазерные построители для внутренних работ	
	2-х лучевые	
100207	M603, REDTRACE ($\leq 0,2\text{мм}/1\text{м}$, до 20-30м, плоскости: горизонтальная, вертикальная, диапазон самовыравнивания $\pm 5^\circ$, горизонтальный лимб, сигнализация о разгоризонтировке, замок компенсатора, 0.7кг, комплект: мягкая сумка)	7 466,97
100213	M603pro, REDTRACE, M603 в расширенном комплекте: сумка, очки, настенный кронштейн с подъемником, магнитное крепление, магнитная мишень	9 676,96
100233	RT-7715-2, ROBOTOOZ ($\leq 0,3\text{мм}/1\text{м}$, до 20-30м, расширенный угол проектирования - 140° , плоскости: горизонтальная, вертикальная, диапазон самовыравнивания $\pm 4^\circ$, сигнализация о разгоризонтировке, замок компенсатора, 0.3кг, комплект: поясная сумка, магнитный кронштейн)	8 613,35
	3-х лучевые	
100226	JP7, SETL ($\leq 0,2\text{мм}/1\text{м}$, до 20-30м, плоскости: горизонтальная, две вертикальные, лазерный отвес, диапазон самовыравнивания $\pm 5^\circ$, угол проектирования - 130°, автоматическое отключение при разгоризонтировке, замок компенсатора, 1.9кг, комплект: ударопрочный футляр, очки)	5 810,00
	Лазерные уровни с автокомпенсатором	
100276	Vektor 5e, Robotoolz ($\leq 0,2\text{мм}/1\text{м}$, до 20-30м, зенит/надир +3 перпендикулярные горизонтальные точки, электронная система компенсации, диапазон самовыравнивания $\pm 6^\circ$, сигнализация при разгоризонтировке, резьба - 1/4"+5/8", 0.5кг, комплект: пластиковый кейс, магнитный кронштейн, очки, мишень, ремень для переноски, отвертка)	11 938,05
100224	POINTER5pro, REDTRACE, компактный автоматический 5-ти точечный лазерный уровень ($\leq 0,3\text{мм}/1\text{м}$, до 20-30м, зенит/надир +3 перпендикулярные горизонтальные точки, диапазон самовыравнивания \pm сигнализация при разгоризонтировке, замок компенсатора, 0.3кг, комплект: мягкая сумка, магнитный кронштейн)	7 785,58
100218	Laser Genius 3220, автоматический лазерный маркер вертикальной плоскости ($\leq 0,3\text{мм}/1\text{ м}$, до 10-15м, диапазон самовыравнивания $\pm 2^\circ$, угол проектирования линий 110°, 0.2кг)	1 866,74
	Лазерные уровни с ручной установкой	
100245	LASERSET3X, REDTRACE, универсальный лазерный уровень-маркер ($\leq 1\text{мм}/5\text{м}$, до 20-30м, 580г, комплект: сумка-футляр, трегер с лимбом, стенной крепеж, магнитная мишень, очки)	2 147,73
100242	RT-1030PRO, REDTRACE, компактный металлический лазерный уровень ($\leq 1\text{мм}/5\text{м}$, до 20-30м, 190 мм, точка, плоскости, магнитное основание, кронштейн для нивелирования, 3-и уровня, фото-резьба, комплект: мягкая сумка, мультипризмы)	2 205,41
100212	Уровень лазерный 400 мм ($\leq 3\text{мм}/5\text{м}$, очки, 2-е призмы)	553,98
100204	Уровень лазерный 400 мм, расширенная комплектация ($\leq 3\text{мм}/5\text{м}$, очки, трегер, 2-е призмы, комплект: пластиковый кейс, штатив с подъемником, поворотная подставка)	1 938,49
100214	Уровень лазерный компактный ($\leq 3\text{мм}/5\text{м}$, поясной чехол-сумка, комплект: сумка-чехол)	390,67
	Лазерные уровни-угольники с ручной установкой	
100243	Cross Laser 1000, INFINITER, лазерный уровень-маркер-угольник ($\leq 4\text{мм}/5\text{м}$, до 10-15м, 2-е перпендикулярно-расположенные лазерные плоскости, горизонтальный лимб, 534г, комплект: мягкая сумка, крепежные кнопки)	1 963,85
100239	M212PRO, REDTRACE, лазерный уровень-маркер-угольник ($\leq 2\text{мм}/5\text{м}$, до 10-15м, 2-е перпендикулярно-расположенные лазерные плоскости, пылезащищенная кнопка управления, 150г, комплект: мягкая сумка)	2 652,57
	Лазерные ротационные нивелиры для производства наружных и внутренних работ	
	Нивелиры с автокомпенсатором REDTRACE	
100331	SMART300, REDTRACE ($\leq \pm 10\text{мм}/100\text{м}$, R=280м, плоскости: горизонтальная, видимый диапазон, диапазон самовыравнивания $\pm 5^\circ$, до -20°C, сканирование в секторе, регулирование скорости вращения, аккумуляторы, влагопылезащита: IP66, 1.1кг, комплект: пластиковый кейс, приемник, ДУ, зарядка)	23 971,46
100332	SMART310, REDTRACE ($\leq \pm 10\text{мм}/100\text{м}$, R=360м, плоскости: горизонтальная, вертикальная, зенит, надир, видимый луч, диапазон самовыравнивания $\pm 5^\circ$, до -20°C, сканирование в секторе, регулирование скорости вращения, аккумуляторы, влагопылезащита: IP64, 1.8кг, комплект: пластиковый кейс, приемник, ДУ, зарядка)	28 846,07
100337	SMART400, REDTRACE ($\leq \pm 5\text{мм}/100\text{м}$, R=360м, плоскости: горизонтальная, вертикальная, зенит, надир, видимый луч, диапазон самовыравнивания $\pm 5^\circ$, до -20°C, сканирование в секторе, регулирование скорости вращения, аккумуляторы, влагопылезащита: IP64, 2.0кг, комплект: пластиковый кейс, приемник, ДУ зарядка)	37 141,10

100334	SMART312, REDTRACE ($\leq \pm 10\text{мм}/100\text{м}$, R=360м, ЗЕЛЕНЫЙ ЛАЗЕР , плоскости: горизонтальная, вертикальная, зенит, надир, видимый луч, диапазон самовыравнивания $\pm 5^\circ$, до -20°C , сканирование в секторе, регулирование скорости вращения, аккумуляторы, влагопылезащита: IP64 , 1.8кг, комплект: пластиковый кейс, приемник, ДУ, зарядка)	44 001,63
--------	--	-----------

	Нивелиры с автокомпенсатором GEOMAX	
100340	GeoMax ZLT200 ($\leq \pm 10$ мм/100м, R=150м, плоскости: горизонтальная, видимый диапазон, диапазон самовыравнивания $\pm 8\%$, до -10°C , регулирование скорости вращения, задание уклонов по двум плоскостям до 5° , встроенные аккумуляторы, влагопылезащита: IP67, металлический корпус, 7.8кг, комплект: пластиковый кейс, приемник, зарядка)	46 190,00
100341	GeoMax ZLT300 ($\leq \pm 10$ мм/100м, R=150м, плоскости: горизонтальная, вертикальная, зенит, в качестве трубного лазера с диаметром трубы ≥ 150 мм, видимый луч, диапазон самовыравнивания $\pm 8\%$, до -10°C , сканирование в секторе, регулирование скорости вращения, задание уклонов по двум плоскостям до 5° ,	57 040,00
	Нивелиры с автокомпенсатором LEICA	
100338	Roteo35 ($\leq \pm 10$ мм/100м, R=150м, плоскости: горизонтальная, вертикальная, зенит, видимый луч, диапазон самовыравнивания $\pm 10^{\circ}$, до -10°C , электропривод плоскостей, сканирование в секторе, регулирование скорости вращения, аккумуляторы, влагопылезащита: IP54, металлический корпус , 1.7кг, комплект: пластиковый кейс, ДУ, очки) УНИКАЛЬНОСТЬ: Электропривод плоскостей, позволяет при помощи ДУ или в ручную перемещать прибор по вертикальной или горизонтальной плоскости	40 194,00
	Нивелиры с автокомпенсатором ROBOToolZ	
100323	RT-5250-2XP ($\leq \pm 10$ мм/100м, R=160м, плоскости: горизонтальная, вертикальная (ручная-2мм/10м), зенит, видимый луч, диапазон самовыравнивания $\pm 6^{\circ}$, до -10°C , сканирование в секторе, 2.1кг, комплект: пластиковый кейс, приемник излучения, очки)	30 342,11
100330	RT-7690-2XP ($\leq \pm 10$ мм/100м, R=160м, плоскости: горизонтальная, вертикальная - одновременно видимый луч, диапазон самовыравнивания $\pm 6^{\circ}$, до -10°C , сканирование в секторе, 2.7кг, комплект: пластиковый кейс, приемник излучения с ДУ, очки)	34 105,37
	Нивелиры с автокомпенсатором THEIS	
100339	TPL-N ($\leq \pm 5$ мм/100м, R=250м, плоскости: горизонтальная, видимый луч, диапазон самовыравнивания $\pm 5^{\circ}$, до -20°C , сканирование в секторе, аккумуляторы, влагопылезащита: IP67, 2.0 кг, комплект: пластиковый кейс, приемник излучения, зарядка)	38 185,50
100336	TPL-EVOLUTION ($\leq \pm 6$ мм/100м, R=250м, плоскости: горизонтальная, не видимый луч, диапазон самовыравнивания $\pm 15^{\circ}$, до -10°C , сканирование в секторе, аккумуляторы, влагопылезащита: IP64, 1,2 кг, комплект: пластиковый кейс, приемник излучения, зарядка)	38 393,19
100326	TPL-HV ($\leq \pm 5$ мм/100м, R=250м, плоскости: горизонтальная, вертикальная, зенит, видимый луч, диапазон самовыравнивания $\pm 5^{\circ}$, до -20°C , сканирование в секторе, аккумуляторы, влагопылезащита: IP67, 2.0 кг, комплект: пластиковый кейс, приемник излучения, зарядка)	51 940,94
100335	TPL-1N ($\leq \pm 5$ мм/100м, R=250м, плоскости: горизонтальная, вертикальная, регулировка наклона плоскости до 10%(Y) , видимый луч, диапазон самовыравнивания $\pm 5^{\circ}$, до -20°C , сканирование в секторе, аккумуляторы, влагопылезащита: IP67, 2.0 кг, комплект: пластиковый кейс, приемник излучения, зарядка)	64 381,52
100327	TPL-2N ($\leq \pm 5$ мм/100м, R=250м, плоскости: горизонтальная, вертикальная, зенит, регулировка наклона плоскости до 10% (X,Y) , видимый луч, диапазон самовыравнивания $\pm 5^{\circ}$, до -20°C , сканирование в	80 543,38
100328	SHT-77, ДУ для TPL50HV (до 80м, радиоканал)	12 954,03
100329	FB-2, ДУ для TPL2N (до 80м, жк-дисплей, радиоканал)	20 756,89
	Нивелиры с ручной установкой	
100303	LP502 ($\leq \pm 0,2$ мм/1 м, R=150м, плоскости: горизонтальная, вертикальная, зенит, видимый диапазон, сканирование в секторе, 1.8 кг, комплект: металлический кейс, приемник, очки)	9 002,17
100310	LP501 ($\leq \pm 0,2$ мм/1 м, R=150м, плоскости: горизонтальная, вертикальная, зенит, лазерный отвес, видимый диапазон, сканирование в секторе, 1.8 кг, комплект: металлический кейс, приемник, очки)	11 104,97
	Принадлежности для лазерных нивелиров	
	Приемники	
	АКЦИЯ от REDTRACE: Значительно снижена цена на приемники серии SD	
100412	RD7-2, REDTRACE (приемник излучения для ротационных лазерных нивелиров с красным лазером, двухсторонний дисплей, уровень, автоотключение, подсветка, влагопылезащита: IPX6, комплект: кронштейн для установки на рейку)	6 757,84
100430	RD8-2, REDTRACE (приемник излучения для ротационных лазерных нивелиров с зеленым лазером, двухсторонний дисплей, уровень, автоотключение, подсветка, влагопылезащита: IPX6, комплект: кронштейн для установки на рейку)	6 757,84
100401	SD8-1, REDTRACE (универсальный приемник излучения для строителей плоскости серий M800S, M900SL, односторонний дисплей, уровень, автоотключение, влагопылезащита: IPX4, комплект: кронштейн для установки на рейку)	3 084,50
100419	SD9-2, REDTRACE (универсальный приемник излучения для строителей плоскости всех серий, односторонний дисплей с 3-х сторонней индикацией, уровень, автоотключение, влагопылезащита: IPX4, комплект: кронштейн для установки на рейку)	3 937,00
100426	SD9-3, REDTRACE (универсальный приемник излучения для строителей плоскости всех серий, односторонний дисплей с 3-х сторонней индикацией, уровень, автоотключение, влагопылезащита: IPX4, комплект: кронштейн для установки на рейку)	3 937,00
100420	SD10-2, REDTRACE (многофункциональный универсальный приемник излучения для строителей плоскости всех серий, односторонний дисплей с 2-х сторонней индикацией, уровень, автоотключение, влагопылезащита: IPX4, комплект: кронштейн для установки на рейку)	3 937,00
100421	Кронштейн для RD7-2, REDTRACE (кронштейн для установки на рейку приемника RD7-2)	1 711,20

100428	Кронштейн для приемников серии SD, REDTRACE (кронштейн для установки на рейку приемников серии SD)	935,89
	Адаптеры, кронштейны	
100429	КС-16, REDTRACE, настенный кронштейн, компактный (5/8", пластиковый, для лазерных нивелиров)	902,10
100433	КС-20, REDTRACE, настенный кронштейн с подъемником (5/8", металлический, микрометричная подача, для оптических и лазерных нивелиров, возможность установки на штатив серии ТГ)	2 585,40
100434	КС-30, REDTRACE, настенный кронштейн с подъемником (5/8", металлический, микрометричная подача, для оптических и лазерных нивелиров, возможность установки на штатив серии ТГ)	2 783,80
100435	РН-90, наклонная площадка для лазерных нивелиров (для создания наклонной плоскости от 0° до 90°, микрометричная подача, установка на профессиональный штатив серии ТГ)	4 507,40
100423	АП-50, универсальный адаптер для установки лазерных построителей с резьбой 5/8" на профессиональные штативы типа S6, S7 и серии ТГ	895,28
100424	АП-60, универсальный адаптер для установки лазерных построителей с резьбой 1/4" (стандарт фото) на штативы с резьбой 5/8", возможность вращения	606,47
100427	АП-70, универсальный адаптер для установки лазерных построителей с резьбой 1/4" (стандарт фото) на штативы с резьбой 5/8", возможность вращения	439,27
100411	WM600, REDTRACE, магнитный кронштейн для М603	796,36
	Прочее	
100415	RT-25L, REDTRACE, рейка лазерная 2,5м (универсальная рейка для работы с лазерными приборами, автоматическое снятие превышений, регулирование высоты условного горизонта (h=0), автоматическое определение высоты условного горизонта над точкой стояния)	1 525,82
100436	SP-5, REDTRACE, штанга-упор 3,6м (для установки лазерных приборов по вертикали, в комплекте с платформой и сумкой-чехлом)	2 294,00
100438	LG-2, REDTRACE, очки лазерные, (для работы с лазерными приборами, защищают и улучшают видимость лазерного луча)	347,20
100437	LT-2, REDTRACE, магнитная мишень (для работы с лазерными приборами, улучшает видимость лазерного луча)	441,27
100414	Подставка для М603	738,11
100427	Аккумулятор типа АА, для лазерных построителей (1800mAh, 1.2V, NiMH)	55,18
100428	Универсальное ЗУ, зарядное устройство для аккумуляторов типа АА, ААА	877,30
100431	Кейс M904S, подходит к другим приборам	1 041,60
100432	Кейс SMART400, подходит к другим приборам	1 478,70
100435	Зарядное устройство для серии SMART	990,00
100433	Зарядное устройство для серии M900SL (4,6V; 1000mA)	990,00
100434	Сумка для приборов серии МИКРО	685,10
100416	Сумка для М603	619,69
100417	Сумка для М603PRO	887,84
	Оборудование для лазерных систем управления тяжелой техникой (Laser Machine Control)	
400415	MC2, REDTRACE, универсальный приемник для тяжелой техники (2мм/10м, мощный магнитный крепеж, повторитель-индикатор для кабины, два кабеля по 10м, встроенный аккумулятор до 40 часов работы, возможность работы от внешнего источника – 12В, 24В, -20°С+50°С, 3.1кг)	35 805,51
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ УРОВНИ И УГЛОМЕРЫ	
	Электронные уровни	
110135	УЭЛ-30М, REDTRACE, уровень строительный электронно-лазерный (290 мм, дискретность дисплея-0.1°, калибровка, встроенная память, удобный дисплей с подсветкой, магнитное основание, чехол)	3 682,80
110136	УЭЛ-60М, REDTRACE, уровень строительный электронно-лазерный (640 мм, дискретность дисплея-0.1°, калибровка, встроенная память, удобный дисплей с подсветкой, магнитное основание, чехол)	4 932,10
110137	УЭЛ-120М, REDTRACE, уровень строительный электронно-лазерный (1200 мм, дискретность дисплея-0.1°, калибровка, встроенная память, удобный дисплей с подсветкой, магнитное основание, чехол)	8 224,30
	Угломеры	
110131	УМ-60Э, REDTRACE, строительный электронный угломер (600 мм, сумка-чехол)	4 366,35
110128	УМ-50ЭЛ, REDTRACE, лазерный строительный электронный угломер (480 мм, лазерный крест и точка, сумка-чехол)	3 426,74
110104	Winkeltronic-450, NEDO (405215), строительный электронный угломер 450 мм	7 656,49
110129	Winkeltronic-600, NEDO (405315), строительный электронный угломер 600 мм	8 615,59
110133	LaserWinkeltronic-605, NEDO (460613), лазерный строительный электронный угломер 605мм	11 205,78
110134	LaserWinkeltronic-605Duo, NEDO (460612), лазерный (2-а луча) строительный электронный угломер 605мм	14 219,31
110105	Winkelfix-600, NEDO (450121), строительный угломер 600 мм	6 801,48
110106	Winkelfix-1500, NEDO (510111), строительный угломер 1500 мм	11 646,70
110126	Сумка-чехол для уровня 600 мм	285,38
	ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕОДОЛИТЫ	
	Электронные теодолиты GEOBOX	
	<i>Стандартные характеристики:</i> 30X, влагопылезащита: IP45, 4,8кг, комплект: пластиковый кейс, бленда, 2-й комплект питания – батарейный и аккумуляторный	
200308	TE-20, 20"	30 984,90
200309	TE-05, 5"	33 180,60
200310	TE-02, 2"	43 715,58
200311	TZ-01, GEOBOX, окулярное колено для серии TE	7 086,60
	Электронные теодолиты FOIF	
	DT-202C, FOIF (30x, компенсатор, RS232C, два дисплея)	38 600,00
	DT-205C, FOIF (30x, компенсатор, RS232C, два дисплея)	31 800,00
	ОПТИЧЕСКИЕ ТЕОДОЛИТЫ	
	Оптические теодолиты GEOBOX	

200110	ОТ-05, GEOBOX (5", увеличение-28X, комплект: кейс, юстировочный инструмент 4,2кг)	33 908,73
	Оптические теодолиты УОМЗ	
200102	4Т30П, 30"	31 980,23

200103	4Т15П, 15"	37 960,65
200104	3Т5КП, 5"	44 790,00
200106	3Т2КП, 2"	50 250,00
200107	3Т2КА, 2", (автоколлиматорный)	58 120,00
Гиротеодолиты и гирокомпасы		
200114	Гиротеодолит Gi-B2 (определение азимутов и дирекционных углов с точностью – 30", комплект)	по запросу
200113	Гиротеодолит Gi-B3 (определение азимутов и дирекционных углов с точностью – 10", комплект)	по запросу
Принадлежности к теодолитам		
400311	УП-1, приспособление для установки DISTO на теодолиты 3Т5КП, 2Т30П, 4Т30П, 4Т15П	1 180,28
200109	Лимка ЛВТ, визир лазерный (на теодолиты серии 2Т, 3Т) стоимость с установкой	3 830,28
200201	Комплект окулярных насадок к теодолитам 3Т5КП, 3Т2КП	1430,28
200205	Комплект окулярных насадок к теодолитам 2Т30П, 4Т30П, 4Т15П	1430,39
ПРИБОРЫ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ		
Оптические приборы		
300101	ПВП (±3мм/100м, диапазон работы компенсатора - не менее 10', увел. - 22x)	17 790,44
300104	ZL200, GEOBOX (±1мм/100м, лазерный зенит-надир с оптическим визиром, диапазон самовыравнивания ±3°, фокусировка лазерного пятна, рабочее расстояние не менее – 150м, до -20°С, аккумуляторы, съемный трегер, 3.8кг, комплект: пластиковый кейс, палетка для проектирования, зарядка, ДУ)	75 441,60
300103	FG-L100 (±1мм/100м, диапазон работы компенсатора не менее 10', увеличение - 32x)	219 790,54
Лазерные приборы		
300203	ZL100, GEOBOX (±1мм/100м, лазерный зенит-надир, диапазон самовыравнивания ±3°, рабочее расстояние не менее – 150м, до -20°С, аккумуляторы, съемный трегер, 3.8кг, комплект: пластиковый кейс, палетка для проектирования, призма для нивелирования, зарядка, ДУ)	52 000,33
300204	ПВ-100, палетка для ПВП (деления через 10мм)	999,92
ДАЛЬНОМЕРЫ		
400104	КТД-1, безотражательный дальномер (до 40 км, измерение горизонтальных и вертикальных углов, точность - 1,5 - 2 м)	84210.38
400201	ДСП, оптический дальномер (от 50 до 2000 м, точность – от 0,2 до 31м)	8640.59
РУЧНЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ РУЛЕТКИ-ДАЛЬНОМЕРЫ		
400331	PREXISO X2, LEICA (от 10см до 30м, ±2,0мм, калькулятор, измерение непреступных расстояний (теорема Пифагор), источник питания – батарейки, 155г, комплект: сумка-чехол, батарейки)	5 040,00
400303	DISTO D2, LEICA (от 5см до 60м, ±1,5мм, память 10 измерений, калькулятор и автоматическое решение простейших инженерных задач (вычисление высоты объекта и прочее), влагопылезащита: IP54, источник питания – батарейки, 100г, комплект: сумка-чехол, батарейки)	7 770,00
400332	DISTO DXT, LEICA (от 5см до 70м, ±1,5мм, память 10 измерений, калькулятор и автоматическое решение простейших инженерных задач (вычисление высоты объекта и прочее), выдерживает падение с высоты 2 метров, влагопылезащита: IP65, обрезиненный корпус, источник питания – батарейки, 100г, вес 159г, комплект: сумка-чехол, батарейки)	9 912,00
400333	DISTO D3a, LEICA (от 5см до 100 м, ±1,0мм, память 20 измерений, встроенный электронный угломер (±45°), расчет горизонтального расстояния по датчику наклона и 1 расстоянию, расчет угла разворота двух расходящихся стен, расчет площади/объема по двум/трем замерам соответственно, опосредованные вычисления высоты/ширины по теореме Пифагора 3-х видов, вынос в натуру проектного размера, установка одной константы для использования в измерениях, таймер, откидная позиционная скоба с авто-распознаванием, прямые кнопки выбора функций, комплект: сумка-чехол, шнурок для надевания на руку, батарейки, марка, CD)	13 301,40
400322	DISTO D5, LEICA (от 5см до 200м, ±1,0мм, память 19 измерений, встроенный электронный угломер-эклиметр, датчик освещенности, цветная цифровая камера-видеоискатель, калькулятор и автоматическое решение простейших инженерных задач (вычисление высоты объекта и прочее), возможность работы при минусовой температуре (до-10°С), влагопылезащита: IP54, источник питания – батарейки, 145г, комплект: сумка-чехол, батарейки)	19 404,00
400324	DISTO D8, LEICA (от 5см до 200м, ±1,0мм, встроенный электронный угломер-эклиметр, цветная цифровая камера-видеоискатель, определение превышений, калькулятор и автоматическое решение простейших инженерных задач (вычисление высоты объекта и прочее), Power Range Technology™ - измерение без отражательной пластины до 100м, передача данных и управление по BLUETOOTH, память 30 измерений, возможность работы при минусовой температуре (до-10°С), влагопылезащита: IP54, источник питания – батарейки, 270г, комплект: сумка-чехол, батарейки)	32 088,00
400325	PCE LDM 50 - от 5см до 50м, ±1,5мм, память 20 измерений, калькулятор и автоматическое решение простейших инженерных задач: сложение/вычитание, расчет площади/объема, функция Пифагора, влагопылезащита: IP54, источник питания – две батарейки AAA, 135г, комплект: сумка-чехол, батарейки. Лучшая цена среди профессиональных лазерных дальномеров этого уровня.	5 002,00
400314	RTU-115, REDTRACE, ультразвуковая рулетка (от 0,5 м до 18 м, точность – 99.5%, лазерный визир)	1 482,02
400325	RTS-105, REDTRACE (дальномер-мультидетектор, дальномер: от 0,7 м до 20 м, точность – 99.5%, лазерный визир, детектор: автоматическая система настройки, глубина сканирования - электропроводка: 70мм, металл: 45-80мм, деревянные перегородки: 20мм, автоотключение)	1 699,37
Принадлежности для лазерных рулеток		
400316	Оптический визир для DISTO (4x, красный фильтр)	4 585,47
400307	Оптический визир для DISTO, Leica (4x, красный фильтр)	9 349,08
400313	Переходник для оптического визира (731716)	545,13
400305	Кабель передачи данных на компьютер для DISTOpro	4 804,76
400308	Уровень для DISTO (667158)	1 013,29
400312	ОМ-А6, REDTRACE, отражающая мишень, 105x147мм	413,79
400320	ОМ-А5, REDTRACE, отражающая мишень, 148x210мм	542,29

400321	ОМ-А4, REDTRACE, отражающая мишень, 210x297мм	712,77
400317	Отражающая мишень С6-563875, 105x147мм	505,39
400318	Отражающая мишень А4-723385, 210x297мм	999,18
100405	Магнитная мишень (улучшает видимость лазерного луча и дальность измерения)	441,98
400319	Монопод МР170 (для DISTO, телескопический, алюминиевый, до 1,70 м, 0,5 кг, чехол)	1 435,30